



# TPA

## Product Range & Specification

กลุ่มผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ



# Company Certifications & Standards

## การรับรองและมาตรฐานของบริษัท

Green Industry Level 3 : โรงงานสีเขียว ระดับ 3

Carbon Footprint of Product : CFP คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

Carbon Footprint for Orgazization : CFO คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“A” ESG Rating 2025

ISO9001:2015 (Quality System) ด้านระบบการบริหารคุณภาพ

ISO14001:2015 Environment System ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

TIS18001:2554 Safety System ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

MODEN GLAS represents a legacy of innovation, quality, and trust in acrylic sheet manufacturing. The story began in 1965, when acrylic sheets were first imported into Thailand, decades after their development during World War I for aircraft components. Recognizing the potential of this versatile material, Mr. Jaroon Limchaiyawat became the first to pioneer domestic production in 1985, founding Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA).

MODEN GLAS was born shortly thereafter, marking the beginning of Thailand's own premium acrylic brand.

In 1994, Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA) was officially listed on the Stock Exchange of Thailand, marking a significant milestone that reflects the company's credibility and strength as a leading manufacturer in the industrial materials sector.

Over the following decades, TPA has earned recognition across Asia and global markets as a producer of high-quality acrylic sheets. This achievement is supported by the advanced technology and engineering expertise of Lucite International—the world's largest MMA and PMMA producer and the company behind the iconic Perspex and Lucite brands.

Today, Thai Poly Acrylic Public Company Limited is a proud member of the Mitsubishi Chemical Group, further enhancing its capabilities and reinforcing its commitment to world-class standards.

TPA continues to evolve, investing in advanced manufacturing technologies to meet the growing demands of both domestic and international markets.

โมเดนกลาส ไม่ได้เป็นเพียงชื่อแบรนด์ แต่คือสัญลักษณ์แห่งนวัตกรรม คุณภาพ และความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมแผ่นอะคริลิกของไทย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2508 (1965) เมื่อแผ่นอะคริลิก ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากที่วัสดุชนิดนี้ถูกพัฒนา ขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาสของวัสดุอะคริลิกประสงคนี้

คุณจรรยา ลิ่มไชยวัฒน์ ได้บุกเบิกการผลิตแผ่นอะคริลิกภายในประเทศ และก่อตั้ง บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) – TPA ในปี พ.ศ. 2528 (1985) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่วางรากฐานให้กับอุตสาหกรรม อะคริลิกของไทยอย่างแท้จริง

ไม่นานหลังจากนั้น “โมเดนกลาส” ได้ถือกำเนิดขึ้น พร้อมปึกหมุดให้ ประเทศไทยมีแบรนด์อะคริลิกพรีเมียมของตนเองอย่างแท้จริง

ในปี พ.ศ. 2537 (1994) บริษัทไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้เข้า จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งของ องค์กรในฐานะผู้ผลิตวัสดุอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา TPA ได้รับการยอมรับทั้งในเอเชียและต่าง ประเทศ ในฐานะผู้ผลิตแผ่นอะคริลิกคุณภาพสูง ภายใต้เทคโนโลยีและการ สนับสนุนด้านวิศวกรรมจาก Lucite International ผู้ผลิต MMA และ PMMA รายใหญ่ที่สุดของโลก และเจ้าของแบรนด์ระดับสัญลักษณ์อย่าง Perspex และ Lucite

ปัจจุบัน บริษัทไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทใน เครือ Mitsubishi Chemical Group ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ

TPA ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของทั้งตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ



# Product range & Applications

กลุ่มผลิตภัณฑ์และการใช้งาน



	Clear	Opal	Color	Sweet Candy	Tropical Series	Diffusion	LGP	LED Block	Magic Colors-1	Magic Colors-2	MODEN GLAS Roofing	MODEN GLAS Balustrade	Noise Barriers
Signage & Advertisement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Retail Display & POP	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
Lighting	●	●	●	●	●	●	●						
Decoration & Furniture	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
Automotive	●		●	●	●								
Construction	●	●	●	●	●						●	●	●
Trophies and Premiums	●	●	●	●	●								

- General Purpose
- Specialty
- Exterior



# CERTIFICATIONS & STANDARDS

Standard	Classification	Certified By
UL 94	HB	MTEC
Flexural properties	ISO 178	Intertek
Tensile properties	ISO 527-2	Intertek
Tensile Strength	ISO 527-1	TISTR
Charpy Impact Strength	ISO 179-1	Intertek
Rockwell hardness	ISO 2039-2	Intertek
Temperature of deflection under load	ISO 75-1 and ISO 75-2	Intertek
Dimensional change of heating (shrinkage)	Annex A	Intertek
Linear expansion coefficient	ISO 11359-2	Intertek
Density	ISO 1183-1	NCTC
Water absorption	ISO 62	Intertek
Luminous Transmittance and Haze	ASTM D1003-13	Intertek



# Thickness & Size

ขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์

## Specialty

Thickness		2.0	2.0	2.5	2.8	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	8	10	15	18	20	30
		Diffusion	Magic Colors			Diffusion	LGP	Magic Colors	Diffusion	LGP	Magic Colors		Magic Colors	Diffusion	LGP	Magic Colors						
Standard Size	4x6 ft	●				●				●					●							●
	4x8 ft	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4x10 ft		●			●		●								●						
	5x8 ft					●																
	6x8 ft					●																
	1x2 m					●																
	2x3 m					●				●			●		●	●		●				

This table is provided for preliminary information only. For further details, please contact the company.  
 ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัท



# Thickness & Size

## ขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์

### Exterior

Thickness		6	8	9	10	10	12	15
		MODEN GLAS Roofing						
		Noise Barriers						
Standard Size	MODEN GLAS Roofing	●	●		●			
	MODEN GLAS Balustrade			●				
	Noise Barriers					●	●	●
	4x6 ft							
	4x8 ft	●	●		●			
	4x10 ft	●	●		●			
	5x8 ft							
	6x8 ft							
	1.2x0.75 m			●				
1x2 m					●	●	●	
2x2 m					●	●	●	
2x3 m								

This table is provided for preliminary information only. For further details, please contact the company.  
 ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท



# General Purpose

CLEAR  
 ใส



M 000



M 314

TRANSPARENT  
 โปร่งใส



M 102



M 202



M 212



M 301



M 302



M 310



M 318



M 340E



M 521



M 522



M 530



M 531



M 560



M 577



M 993



M 53200



M 59430



M 65000

TRASLUCENT  
 โปร่งแสง



M 100



M 104



M 115



M 128



M 136



M 137



M 158




M 266



M 327



M 327E



M 347



M 348



M 367



M 502



M 801



M 814



M 835




M 841



M 3336



**OPAL**  
ໂປປາ



**SWEET CANDY**



**Specialty**

**DIFFUSION**




**LGP**




# Exterior

## ROOFING แผ่นหลังคาอะคริลิก




### UV BLOCK

SERIES



### HEAT BLOCK

SERIES



### HEAT&UV BLOCK

SERIES




General Purpose

## Clear

Moden Glas "Clear" has exceptional of light transmission at 92% wich is more than glass. It provides excellent weather resistance, it does not crazing and turn to yellow when used outdoor, Lightweight, approximately half the weight of glass - enabling easier handling, fabrication, and installation.

โตนกาส "ใส" ให้ความโปร่งแสงสูงถึง 92% มากกว่ากระจกทั่วไป โดดเด่นด้วยความทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่แตกลายงา และไม่เหลืองเมื่อใช้งานกลางแจ้ง อีกทั้งยังมีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของกระจก ทำให้ง่ายต่อการแปรรูป และเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

### Applications



### Key Performance

- ทนทานต่อสภาพอากาศเป็นเยี่ยม
- ให้ความโปร่งแสงสูง
- พื้นผิวเรียบคุณภาพระดับกระจก



## Opal

Moden Glas "Opal" has a wide range of white tones, It have the high and low light transmittance that solution of your design and application.

โตนกาส "โอปอล" มีเฉดสีขาวให้เลือกหลากหลาย พร้อมค่าการส่งผ่านแสงทั้งแบบสูงและแบบต่ำ เพื่อตอบโจกงานออกแบบและการใช้งานทุกรูปแบบ

### Applications



### Key Performance

- Wide Range of White Tones
- Evenly Light Transmission
- Easy to Fabrication
- เฉดสีขาวหลากหลายให้เลือก
- ให้การกระจายแสงสม่ำเสมอ
- แปรรูปง่าย




## Color

Moden Glas "Color" offers a wide range of standard colors, available in transparent, translucent, and fluorescent options to meet diverse design and application needs. With over 30 years of experience, we ensure consistent and stable color quality.

โมเดนกลาส มีสีมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบโปร่งใส โปร่งแสง และแบบเรืองแสง เพื่อตอบสนองงานออกแบบและการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เรามั่นใจในคุณภาพสีที่สม่ำเสมอและคงทนทุกชิ้นงาน

### Applications



### Key Performance

- Wide Range of Colors
- Consistent Color Quality
- Easy to Fabricate
- มีสีให้เลือกหลากหลาย
- คุณภาพสีสม่ำเสมอทุกชิ้นงาน
- แปรรูปง่าย



## Sweet Candy

Moden Glas "Sweet Candy" belongs to the pastel color group, offering a sweet and soft tone that differs from standard colors. Ideal for creative design and decoration applications such as furniture, signage, and interior accents.

โมเดนกลาส "สวีทแคนดี้" อยู่ในกลุ่มสีพาสเทล ให้โทนสีหวาน นุ่มนวล แตกต่างจากสีมาตรฐานทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และงานตกแต่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์ และการตกแต่งภายใน

### Applications



### Key Performance

- Beautiful Pastel Colors
- Even Color Consistency
- Easy to Fabricate
- โทนสีพาสเทลที่สวยงาม
- สีสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
- แปรรูปง่าย




## Tropical Series

Moden Glas "Tropical Series" introduces a vibrant group of colors that stand out and inspire creativity. With bright tones, it is perfect for design and decoration applications such as furniture, signage, and interior accents.

โมเดนกลาส "ทรอปิคอล ซีรีส์" นำเสนอเฉดสีสดใสที่โดดเด่นและช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบด้วยโทนสีที่มีชีวิตชีวา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานดีไซน์และงานตกแต่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์ และงานตกแต่งภายใน

### Applications



### Key Performance

- Beautiful Bright Colors
- Even Color Consistency
- Easy to Fabricate
- สีสดใสสวยงาม
- สีสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
- แปรรูปง่าย



## General Purpose Reference





Specialty

## Diffusion

Moden Glas “Diffusion” uses advanced technology to deliver maximum brightness for light boxes and workpieces while eliminating LED “hot spots.” It offers high light transmittance and is ideal for signage, lighting, and interior decoration.

### Applications



### Key Performance

- Excellent Weathering Resistance
- High Light Transmission
- Glass-like surface finish
- ทนทานต่อสภาพอากาศเป็นเยี่ยม
- ให้ความโปร่งแสงสูง
- พื้นผิวเรียบคุณภาพระดับกระจก

## LGP : Light Guide Panel


Moden Glas “LGP” is designed for edge-lit signage, allowing light to transmit through the sheet edge for a slim and modern look. LGP provides high brightness and even illumination, perfect for directory signs, exit signs, and menu boards.

### Applications



### Key Performance

- Even Illumination for Edge-Lit Signs
- High Brightness
- Slim Sign Design
- ให้ความสว่างสม่ำเสมอสำหรับป้ายไฟแบบรับแสงจากขอบแผ่น
- ให้ความสว่างสูง
- ออกแบบป้ายได้บางและทันสมัย



## LED Block

Moden Glas “LED Block” is a 30 mm thick sheet developed for three-dimensional letter signs. It provides excellent light transmission and effectively eliminates LED hot spots, ensuring uniform brightness and premium visual appearance. making signs bright and easy to fabricate. Ideal for 3D letters, illuminated logos, and creative signage.

โมเดนกลาส “แอลอีดี บล็อก” เป็นแผ่นหนา 30 มิลลิเมตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานตัวอักษรสามมิติ ให้การส่งผ่านแสงที่ยอดเยี่ยมและช่วยลดจุดแสง (Hot Spots) จากหลอด LED ทำให้ชิ้นงานสว่างคมชัดและแปรรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับงานตัวอักษร 3 มิติ โลโก้เรืองแสง และงานป้ายดีไซน์สร้างสรรค์

### Applications



Signage & Advertisement



Decoration & Furniture

### Key Performance

- High Light Transmittance Performance
- Eliminates LED Hot Spots
- Easy to Fabricate
- ให้การส่งผ่านแสงได้ดีเยี่ยม
- ช่วยลดจุดแสงจากหลอด LED (Hot Spots)
- แปรรูปง่าย



## Magic Colors-1

Moden Glas “Magic Colors-1” offers a unique two-tone effect: when the light is off, the sheet appears black; when the light is on, it changes to vibrant colors such as white, red, or blue. Perfect for creative signage, lamp work, and interior decoration.

โมเดนกลาส “เมจิกคัลเลอร์ส-1” มาพร้อมเอฟเฟกต์สองเฉดสีสุดพิเศษ เมื่อปิดไฟแผ่นจะมีสีดำทึบ แต่เมื่อเปิดไฟจะเปลี่ยนเป็นสีสดใส เช่น สีขาว สีแดง หรือสีน้ำเงิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานป้ายดีไซน์สร้างสรรค์ งานคอมโพ และงานตกแต่งภายใน

### Applications



Signage & Advertisement




Retail Display & POP



Decoration & Furniture

### Key Performance


- Dynamic color change with light on/off
- Even Color Performance
- Easy to Fabricate
- เปลี่ยนสีตามการเปิด-ปิดไฟแบบไดนามิก
- ให้สีสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
- แปรรูปง่าย



## Magic Colors-2

Moden Glas “Magic Colors-2” offers two-tone color effects: when the light is off, the sheet shows colors like blue, green, or purple; when the light is on, it changes to white. Ideal for signage, interior decoration, and lighting applications.

### Applications



Signage & Advertisement



Retail Display & POP



Decoration & Furniture

### Key Performance

- Dynamic color change with light on/off
- Even Color Performance
- Easy to fabricate
- เปลี่ยนสีตามการเปิด-ปิดไฟแบบไดนามิก
- ให้สีสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
- แปรรูปง่าย





Exterior

## MODEN GLAS Roofing

High-quality acrylic sheets specifically engineered for roofing and skylight applications. Designed to provide natural illumination while effectively reflecting solar heat, creating a comfortable and energy-efficient environment for any architectural space.

### Applications



Roofing

### Key Performance

- **Heat Reflection:** Significantly reduces indoor heat buildup from solar radiation.
- **Superior Weatherability:** Highly resistant to UV rays and harsh weather conditions without yellowing.
- **Lightweight & Impact Resistant:** Half the weight of glass but many times stronger, ensuring safety and ease of installation.
- **สะท้อนความร้อนได้ดี:** ช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคารจากรังสีความร้อนของแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ทนทานต่อสภาพอากาศขมขื่นเยี่ยม:** ทนต่อรังสี UV และสภาพอากาศรุนแรงได้ดี โดยไม่เหลืองหรือเสื่อมสภาพ
- **น้ำหนักเบาและทนแรงกระแทกสูง:** มีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของกระจก แต่แข็งแรงกว่าหลายเท่า ทำให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัย

**HEAT BLOCK**

SERIES

**UV BLOCK**

SERIES

**HEAT&UV BLOCK**

SERIES



## MODEN GLAS Balustrade

A premium transparent acrylic solution for modern balustrades and railings. Offering crystal-clear clarity that rivals glass, it provides a sleek, frameless aesthetic while meeting stringent safety and durability standards.

### Applications



Balustrade

### Key Performance

- High Impact Strength: Exceptional durability and shatter-resistance for maximum user safety.
- Design Flexibility: Can be cold-curved or thermoformed to suit unique architectural contours.
- Crystal Clarity: Maintains 92% light transmission for an unobstructed, luxurious view.
- ทนแรงกระแทกสูง: แข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
- ออกแบบได้ยืดหยุ่น: สามารถดัดขึ้นหรือดัดร้อนให้เข้ากับเส้นสายทางสถาปัตยกรรมได้อย่างอิสระ
- ความใสระดับคริสตัล: ให้ค่าการส่งผ่านแสงสูงถึง 92% มอมมอมองโปร่งโล่งและหรูหรา

โซลูชันอะคริลิกโปร่งใสคุณภาพสูงสำหรับงานราวกันตกและราวบันไดสมัยใหม่ ให้ความใสคมชัดระดับคริสตัลเทียบเท่ากระจก มอมมอมองโปร่งโล่งและทนทานที่ได้มาตรฐานระดับสากล



## Noise Barriers

Specialized high-performance acrylic sheets designed for sound insulation along highways, railways, and industrial zones. These barriers effectively mitigate noise pollution while maintaining visual transparency and aesthetic harmony with the surroundings.

แผ่นอะคริลิกประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงานกันเสียงตามแนวทางหลวง ทางรถไฟ และเขตอุตสาหกรรม ช่วยลดมลภาวะทางเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงความโปร่งใสและกลมกลืนกับทัศนียภาพรอบข้าง

### Applications



Noise Barriers

### Key Performance

- Certified Sound Insulation: High sound transmission loss (STC) ratings to effectively block traffic noise.
- Long-term Transparency: Excellent optical properties that prevent a "tunnel effect" for drivers.
- Bird Protection Compatible: Available with integrated patterns or bird-deterrent features to ensure environmental safety.
- ผ่านการรับรองด้านการกันเสียง: ให้ค่าการลดผ่านเสียง (STC) สูง ช่วยบล็อกเสียงการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความใสคงทนยาวนาน: ให้คุณสมบัติการมองเห็นที่ดีเยี่ยม ป้องกันไม่ให้เกิด "อุโมงค์ทึบ" ที่รบกวนสายตาผู้ขับขี่
- รองรับระบบป้องกันนกชน: สามารถเลือกติดตั้งลวดลายหรือฟังก์ชันป้องกันนกเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม





**Lucite** is a globally recognized acrylic brand originally developed by Imperial Chemical Industries (ICI) in the United Kingdom in 1937. Today, **Lucite International** operates as a key subsidiary of Mitsubishi Chemical Group

With decades of innovation in PMMA (Polymethyl Methacrylate) technology, **Lucite** has become a trusted name in high-performance acrylic materials used across industries from automotive to architecture, and especially in sanitary ware.

#### **Why Lucite Is Trusted in Sanitary Ware**

- Premium Surface Quality
- Deep Thermoforming Capability
- Built-In Antibacterial Protection
- OEM-Approved Worldwide





## Lucite Sheet : Sanitary Ware

Lucite TS “sanitary ware” a special grade is developed for use as a bathtub, wash basin, bathroom wall. Lucite TS has a special molecular structure. Resulting in the sheet having good chemical resistance and easily forming Applications such as bathtubs, bottom basins, bathroom walls etc.

### General Properties



Glossy Surface

Matt Surface

Properties	Test Method	UNIT	SD grade	SDES grade
• Tensile Strength (25 °C)	ISO/R 527	MPa	70	60
• Tensile Strength (165 °C)	ISO/R 527	MPa	1.3	0.8
• Rockwell Hardness	ASTM D785	M scale	102	100
• Vicat Softening Point (50N, 50°C/hr)	ISO 305(b)	°C	>105	90
• Heat Distortion Temperature	ASTM D648	°C	>95	80
• Density	ISO R1183	g/cm <sup>3</sup>	1.19	1.19



## Standard Cutting Size & Standard Thickness (mm)

Lucite Standard Cutting Size		Lucite SD (Standard)	Lucite SDES (Easy Shaping)	Standard Thickness (mm)							
Width (mm)	Length (mm)			2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0
1230	1840	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1120	1730	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1270	1880	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1010	2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1230	2450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1360	2150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1670	2150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1360	2400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1440	2250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1610	1610	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1610	1660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1620	1725	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1900	1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1790	1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1680	1780	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1690	1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1880	2490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1580	2500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2030	3050	●	●			●	●	●	●	●	●



## Thai Poly Acrylic Public Company Limited

60-61 Moo 9, Phutthamonthon Sai 4 Road,  
Krathum Lom Sub-district, Sam Phran District,  
Nakhon Pathom 73220

[www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com)

### Contact us

Domestic Sales

Email: [sompong.assavasirijinda@mcgc.com](mailto:sompong.assavasirijinda@mcgc.com)

Export Sales

Email: [pataraporn.sangtad@mcgc.com](mailto:pataraporn.sangtad@mcgc.com)

Technical Service

Email: [wittaya.mongkolkachit@mcgc.com](mailto:wittaya.mongkolkachit@mcgc.com)

Whistle Blowing / Anti-Corruption

Email: [audit.commtee@mcgc.com](mailto:audit.commtee@mcgc.com)